



HØST KAMPANJE

Gjør deg klar for høstmørket og kulda

Belysning • Varme • Kvalitetsutstyr du kan stole på

Kampanjen gjelder t.o.m. 15. november 2025, eller så langt beholdningen rekker.
Alle priser er i eks.mva.



Inverter Strømaggregat Loncin LC2000I/P



6750,-

Brennstoff:	Blyfri bensin
Lydnivå:	52-61dBA
Effekt:	2000W
Tankhinnhold:	4,0 l
Spenning:	230V, 50Hz
Vekt:	21 kg
LxBxH:	499x285x455mm


Varenr. 3020533
BYG355LC2000i

Tripod Arbeidslys LED 9000Lm 230V

- Oppladbar
- Sammenleggbart
- Lysstyrke: 92W
- Lumen: 9000lm (3000lm x 3)
- Driftstid batteri:
- Ca. 60 min (9000 lm)
- Spenning: 220-240V
- Batteri: Li-ion 18V ; 1500mAh
- Mål L/B/H: 1044X195X153mm
- Egenvekt: 4020g

1790,-

Varenr. 4164466
LEDLFT90



Varmefifte B 2 IT 2kW Master

899,-



Sikring: 10A
Luft-mengde: 120 m³ /time
Effekt: 2000W
Reg.mulighet: 0-1-2kW
Spending: 230V, 1-fas
Vekt: 4,2 kg
LxBxH: 240x250x355mm

Varenr. 4160770
BYG3034012.050

Varmefifte B 3,3 IT 3,3kW Master

1099,-



Sikring: 16A
Luft-mengde: 510 m³ /time
Effekt: 3300W
Reg.mulighet: 0-1,65-3,3kW
Spending: 230V, 1-fas
Vekt: 5,6 kg
LxBxH: 300x300x450mm

Varenr. 4160789
BYG3034012.051

Avfukter DH 732P Master

6990,-



Sikring: 10A
Luft-mengde: 120 m³ /time
Effekt: 2000W
Reg.mulighet: 0-1-2kW
Spending: 230V, 1-fas
Vekt: 4,2 kg
LxBxH: 240x250x355mm

Varenr. 5000224
BYG3064512.493

Utendørs skjøteledning 25 meter - 3x2,5mm²

699,-



- Utendørs skjøteledning, IP44 godkjent.
- Kabel H07RN-F 3G 2,5mm².
- Maks belastning 16A 250V.
- 5,85kg

Varenr. 4163125
BYGT53007

Inspeksjonslampe COB 500lm IP65 - magnet på bakside

- Driftstemperatur -10C° - +40C°
- Lysstyrke foran - 5W COB LED
- Lommelykt - 1W SMD LED
- 500lm foran
- 100lm lommelykt
- Beskyttelseklasse III
- Fargetemp. 5700K
- Ladetid: 3timer
- Driftstid
- Ca. 3 timer (foran)
- 8 timer (lommelykt)
- Batteri Li-ion 3,7V
- 2000mAh
- Magnet på bakside og underside
- Mål L/B/H 40X59X251mm



299,-

Varenr. 3865797
LEDHL05

Lommelykt 580lm Focus Control Oppladbar - IP64

- Lysstyrke fra 50-580 lumens
- Lysrekkevidde fra 49-160 meter
- Justerbart hode for bredt eller konsentrert lysspekter.
- Vanntett og støtsikker
- Håndstropp
- 4 lysnivåer (Lav, medium, høy og turbo)
- Oppladbart 1400mAh 18650 Li-ion batteri



279,-

Varenr. 5004727
LEDT3230

LED Lystrommel 25mtr. IP65

- Plassbesparende og fleksibel
- Kan kuttes på anviste punkter
- Strømbesparende
- Plug & Play
- Dimbar inn til 50m lengde
- Kan serie kobles (inntill 50m)
- 30000 timer levetid
- 2 års garanti
- 550 lumen pr. meter
- Effekt 8W pr. meter
- Skjøteutstyr inkludert, 3stk eksklusiv lim - Plassert bak deksel på selve trommelen for lett tilgjengelighet.

Volt: 220-240v
Watt: 200w
Lumen: 680,8w pr,mtr.
Fargetemp.: 4000K
Driftstid: 30000t

899,-

Varenr. 5001514
LEDLM025



Hodelykt 400lm COB-LED 3xAAA - IP64



- Lysstyrke fra 20-400 lumens
- Lysrekkevidde fra 6-27m meter
- Vanntett og støtsikker
- Regulerbar hodestropp
- Tre lysnivåer (lav, medium og høy)
- Bevegelses sensor for alle nivåer.
- 3xAAA batterier

199,-

Varenr. 4530772
LEDH0685

Pipesett 1/4"

KS Tools - 48 deler

1/4" 45° CrV

399,-

Varenr. 3537935
KST917.0648



Pipesett 1/4" 3/8" 1/2"

KS Tools - 179 deler

1/4" 3/8" 1/2" 72° CrV

1599,-

Varenr. 3402746
KST917.0779

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3/8"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
1/2"	E4 - E5 - E6 - E7 - E8
1/4"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
1/2"	E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E1
1/4"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
5/16"	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
1/4" - 3/8"	E20 - E24
1/2"	50 - 100 - 125 - 150 - 250 mm
1/4" - 3/8"	1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/2"	1/4" - 5/16"
1/4"	



Servicevogn

KCL Tools

- Lett å bevege også ved høy belastning
- Alle hylleflater med høye kanter
- Med håndtak på ene siden
- Med 2 hjul à Ø 100 mm
- Med 2 styrehjul à Ø 100 mm med rulle- og dreiebrems
- Høy stabilitet

1790,-

Varenr. 2998092
KCL106



Ultragrime Pro Xtreme XXL 40 pack



- 40 XXL+ kluter
 - 38x25cm
 - Supersterkt stoff – grovt på den ene siden, mykt på den andre
 - Den mest Xtreme servietten i vårt utvalg!
 - Holder seg våt og brukbar i over en time ut av pakken
 - Ikke tørk ut når lokket står åpent i flere dager – prøv det i en uke!
 - Fjerner tusj, graffiti, tyggegummi, uherdet PU-skum og lim
 - Sterk, fleksibel, resirkulerbar emballasje.
- Over 77 % mindre plast enn vanlige kar



179,-

Varenr. 5021271
KJE5910



Ultragrime Car Interior XXL 20 pack

20 XXL+ kluter - 38x25cm
Hold bilen ren og frisk på farten med disse XXL UltraGrime klutserviettene. Større, våtere og sterkere enn vanlige våtservietter – de er perfekte til å tørke opp søl, støvtørke dashbordet eller fjerne skitt fra nesten alle innvendige flater. Den kvalitetsrike Velvet Musk-duften etterlater bilinteriøret med en frisk og behagelig lukt.

49,-

Varenr. 5023918
KJE5230



Fettpresse med hevearm 700bar - Alemite

Vår bestselger

Fettpresse med hevearm for 400 g patron eller løsfett.
Leverer ca. 1,3 g fett pr. pumpetrykk. Maks arbeidstrykk 690bar.
Smørerør og 3-klørs munnstykke leveres som standard.

599,-

Varenr. 1724827
SMØ500

Forvaskersprøyte 24ltr. Lakkert 1920

- Pneumatisk sprøyte for avfetting av kjøretøyer, maskiner, verktøy m.m.
- Fylles med væske inntil 4/5 av volum, "lades" så med tykkluft, maks. 8 bar.
- Med måleglass for væskestand, 5 m spiral nylonslange og lavtrykkspistol.
- Vekt: 14,7 kg.
- Skal ikke brukes med vannbaserte væsker.

3350,-

Varenr. 1735829
SMØ261SF24



Forvaskersprøyte 24 ltr. Rustri 1922

- Pneumatisk sprøyte for avfettingsvæske og andre tynt-flytende væsker.
- Fylles med væske inntil 4/5 av volum, "lades" så med tykkluft, maks. 8 bar.
- Med måleglass for væskestand, 5 m spiral nylonslange og lavtrykkspistol.
- Vekt: 11,3 kg.

6700,-

Varenr. 1735837
SMØ261SSP20



Slangetrommel Olje 1/2" 10mtr. - Singel arm

Høykvalitet slangetrommel med friksjonsfri balansert svivel med full gjennomstrømning.

Arb.trykk: 100 bar
Gjengetype: 1/2" inn - 1/2" ut
Lengde: 10 meter
Slangedim.: 1/2"

4490,-

Varenr. 2811839
SMØ506202



Oljeanlegg stasjonær 3:1 For 200ltr. fat

- Består av: 3:1 trykkluftdrevet oljepumpe, 3 m 1/2" oljeslange og elektronisk mengdemåler.
- Anbefalt tilleggsutstyr: Trykkluftarmatur-sett: KOM T1000.

5990,-

Varenr. 1726498
SMØ454110



Avfetting

Micro-Vask Avfetting er en microemulsjon, Rengjøringsmiddel i flytende form.

Vår Micro-Vask er en Allsidig, konsentrert, vannbasert rense- og avfettingsmiddel. Brukes til rengjøring av alle typer malte og lakkerte overflater. Kan også benyttes til motorvask, dekkrens, felgrens, avfetting av bil, rengjøring av smøregraver og verkstedgulv. Egner seg også til bilvaskeanlegg. Fjerner effektivt generell smuss, olje, sot, veisalt, asfalt og fett.

Micro.vask 5 ltr.

179,-

Varenr. 1265229
KJE6442387



Micro.vask UN2491 25 ltr.

749,-

Varenr. 1265237
KJE6442388



Asfaltrent - Bio 25ltr.

- Et mer miljøvennlig alternativ til aromatbaserte løsemidler for fjerning av fett og asfaltrester.
- Beregnet for tyngre rengjøringsoppgaver i entreprenørbransjen, bl.a. rengjøring av asfaltleggere, asfaltlastere, utstyr og biler.
- Asfaltrent-Bio kan fortynnes/blandes med bio-diesel, og er potensielt biologisk nedbrytbar.

1349,-

Varenr. 4418107
KJE3310



Osyris DWY 5000 20ltr.

Osyris DWY 5000 er spesielt designet for korrosjonsbeskyttelse i metall produksjon og industri. Den gir metall overflaten ett belegg som er tynn og myk. Osyris er en løsemiddel basert væske for korrosjonsbeskyttelse spesielt der det er tilstedeværelse av mye fukt. Osyris gir lang beskyttelse tid, kort tørketid og lite lukt ved påføring (lav aromatisk). Godt egnet for langtids lagring av f.eks. landbruks utstyr og annet sesong-basert utstyr som er utsatt for korrosjon ved lagring.

- Overlegen vannfortrengningsevne
- Langsiktig beskyttelse og kort tørketid
- Lav lukt.
- Gir beskyttelse i omtrent åtte måneder i løpet av innendørs lagring og i ca tre måneder under utendørs lagring skjermet for omgivelsene.



1990,-

Statens oljeavgift kr. 2,62 pr.ltr
kommer i tillegg.

Varenr. 4331443
TOT223997

Multis EP2 Patron 0,4kg

Multis EP-2 er Lithium-kalsium basert universal smørefett med EP additiver som egner seg godt til kulelager, rullelager, universalledd, kulekoblinger, glideflater osv.

Til auto, landbruk, entreprenører, transport, industri mm. Fungerer i våte / tørre og støvete forhold.

Driftstemperatur område fra -30 til 120 °C.

Varenr. 2764210
TOT160804

42,-



Frostvæske blå konsentrert

AdPro-Line® Frostvæske Blå er en konsentrert kjølevæske for de aller fleste typer væskekjølte forbrenningsmotorer som er foreskrevet en Blå kjølevæske BS6580. AdPro-Line® frostvæske Blå konsentrat forhindrer frostspreng i kjølesystemet og inneholder inhibitorer som beskytter alle metaller, inkludert aluminium, mot korrosjon.

AdPro-Line® Frostvæske Blå er basert på monoetylglykol og en inhibitorpakke uten nitritter, aminer og fosfater. Kontroller frostvæskens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Frostvæske er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.



**Frostvæske
4ltr.**

149,-


Varenr. 1266756
KJE300004



**Frostvæske
25ltr.**

799,-

Varenr. 3013383
KJE300025



Vinteren er rett rundt hjørnet
– sørg for å ha frostvæske på plass!